

HÄFELE

cucina  
★★★★★ Italia Vita

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ

01/2021

**cucina**  
★★★★★ Italia Vita

## **Chuẩn mực cuộc sống Ý cho không gian bếp châu Á**

Cucina mang đến những giải pháp bếp được thiết kế theo phong cách Ý – thông minh, hiện đại và tinh tế – nhưng vẫn đặc biệt phù hợp với thói quen nấu nướng của người châu Á. Chẳng hạn như bếp từ có các vùng nấu lớn dành cho nồi chảo to, còn phụ kiện lưu trữ có khay rổ thích hợp với tô chén, đĩa, dao chặt thịt bản to, cũng như các dụng cụ và thiết bị bếp phổ biến khác. Chưa kể, các sản phẩm của Cucina được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp, đảm bảo chịu được độ ẩm cao tại nhiều nước trong khu vực.

Bên cạnh chất lượng và hiệu quả, Cucina còn sở hữu giá thành hợp lý và chính sách bảo hành lâu dài, giúp tối ưu hóa thêm trải nghiệm của khách hàng từ lúc mua sắm đến khi sử dụng.

Cucina tự hào được phân phối bởi Häfele – thương hiệu nổi tiếng thế giới về giải pháp toàn diện cho không gian sống với gần 100 năm hoạt động tại Đức và hơn 20 năm ở Việt Nam.





REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA CULTURA  
ALFREDI CRIVELLI  
1937  
TIVS IN PONTI MAX  
RESTITUZIONE DEL MONUMENTO  
E DELL'AMBITO CIRCOSTANTE  
NEL 1937  
NEL 1938  
NEL 1939  
NEL 1940

visitors without  
visitors without


# PHỤ KIỆN TỦ BẾP DƯỚI





## BỘ RỔ CHÉN ĐĨA - CAPPELLA

- Chuyển động êm ái
- Chỉ cần kéo nhẹ để lấy những vật dụng cần thiết
- Lắp đặt linh hoạt: Cho cửa bản lề hoặc gắn vào cánh tủ trước



Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Kích thước DxR (mm)	Mã số	Giá VNĐ
<b>Rổ chén đĩa không kèm ống đựng đĩa</b>					
Mạ chrome	600	Tối thiểu 500	564x475x195	549.08.204	<b>2.031.700</b>
	700		664x475x195	549.08.205	<b>2.112.000</b>
	750		714x475x195	549.08.206	<b>2.141.700</b>
	800		764x475x195	549.08.207	<b>2.180.200</b>
	900		864x475x195	549.08.208	<b>2.306.700</b>
Inox 304	600	Tối thiểu 500	564x475x195	549.08.004	<b>2.350.700</b>
	700		664x475x195	549.08.005	<b>2.414.500</b>
	750		714x475x195	549.08.006	<b>2.478.300</b>
	800		764x475x195	549.08.007	<b>2.462.900</b>
	900		864x475x195	549.08.008	<b>2.670.800</b>
<b>Rổ chén đĩa kèm ống đựng đĩa</b>					
Inox 304	600	Tối thiểu 500	564x475x195	549.08.144	<b>2.420.000</b>
	700		664x475x195	549.08.145	<b>2.475.000</b>
	800		764x475x195	549.08.147	<b>2.673.000</b>
	900		864x475x195	549.08.148	<b>2.728.000</b>

**Trọn bộ gồm:** Bộ rổ, bộ ray giảm chấn, khay hứng nước, 2 thanh đỡ khay, 2 bas mặt trước, 2 bas hậu cho ray trượt, 2 bas giữ ray, 12 ốc lắp đặt.


**Đóng gói:** 1 bộ

## GIẢI PHÁP LƯU TRỮ.



### BỘ RỔ XOONG NỒI - CAPELLA

- Chuyển động êm ái
- Chỉ cần kéo nhẹ để lấy những vật dụng cần thiết
- Lắp đặt linh hoạt: Cho cửa bản lề hoặc gắn vào cánh tủ trước



Vật liệu	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Kích thước DxRxC (mm)	Mã số	Giá VNĐ
Mạ chrome	600	Tối thiểu 500	564x475x195	549.08.224	<b>1.909.600</b>
	700		664x475x195	549.08.225	<b>1.965.700</b>
	750		714x475x195	549.08.226	<b>2.021.800</b>
	800		764x475x195	549.08.227	<b>2.086.700</b>
	900		864x475x195	549.08.228	<b>2.159.300</b>
Inox 304	600	Tối thiểu 500	564x475x195	549.08.024	<b>2.079.000</b>
	700		664x475x195	549.08.025	<b>2.113.100</b>
	750		714x475x195	549.08.026	<b>2.201.100</b>
	800		764x475x195	549.08.027	<b>2.264.900</b>
	900		864x475x195	549.08.028	<b>2.385.900</b>


**Trọn bộ gồm:** Bộ rổ, bộ ray giảm chấn, khay hứng nước, 2 thanh đỡ khay, 2 bas mặt trước, 2 bas hậu cho ray trượt, 2 bas giữ ray, 12 ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ



## BỘ RỔ DAO THỚT, CHAI LỌ - SONATA

- Thiết kế cho không gian nhỏ
- Phù hợp để lưu trữ các vật dụng khác nhau
- Dễ vệ sinh



Vật liệu	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Kích thước DxRxC (mm)	Mã số	Giá VNĐ
Mạ chrome	200	Tối thiểu 500	164x475x460	549.20.211	<b>2.020.700</b>
	300		264x475x460	549.20.213	<b>2.153.800</b>
	350		314x475x460	549.20.214	<b>2.286.900</b>
	400		364x475x460	549.20.215	<b>2.420.000</b>
Inox 304	200	Tối thiểu 500	164x475x460	549.20.011	<b>2.417.800</b>
	300		264x475x460	549.20.013	<b>2.648.800</b>
	350		314x475x460	549.20.014	<b>2.833.600</b>
	400		364x475x460	549.20.015	<b>2.926.000</b>

**Trọn bộ gồm:** Bộ ray giảm chấn lắp đáy, 2 bas mặt trước, 2 bas giữ ray, khung rổ, 2 bas nhựa kết nối khung và rổ, 18 ốc lắp đặt.


**Đóng gói:** 1 bộ

## GIẢI PHÁP LƯU TRỮ:



### BỘ RỔ GIA VỊ - SONATA

- Thiết kế cho không gian nhỏ
- Phù hợp để lưu trữ các chai lọ gia vị khác nhau
- Dễ vệ sinh



Vật liệu	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Kích thước DxRxC (mm)	Mã số	Giá VNĐ
Mạ chrome	200	Tối thiểu 500	164x475x460	549.20.231	<b>1.853.500</b>
	300		264x475x460	549.20.233	<b>1.986.600</b>
	350		314x475x460	549.20.234	<b>2.120.800</b>
	400		364x475x460	549.20.235	<b>2.253.900</b>
Inox 304	200	Tối thiểu 500	164x475x460	549.20.031	<b>2.264.900</b>
	300		264x475x460	549.20.033	<b>2.494.800</b>
	350		314x475x460	549.20.034	<b>2.679.600</b>
	400		364x475x460	549.20.035	<b>2.772.000</b>

**Trọn bộ gồm:** Bộ ray giảm chấn lắp đáy, 2 bas mặt trước, 2 bas giữ ray, khung rổ, 2 bas nhựa kết nối khung và rổ, 18 ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ






# PHỤ KIỆN TỦ TREO






Rổ chén đĩa có khung





Rổ chén đĩa không có khung



Rổ chén đĩa có khung

## RỔ CHÉN ĐĨA CỐ ĐỊNH - PRESTO

- Giải pháp lý tưởng để lưu trữ chén đĩa sau khi rửa
- Thiết kế tối giản, phù hợp với không gian bếp hiện đại
- Dễ vệ sinh




Rổ chén đĩa không có khung

Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Kích thước DxR (mm)	Mã số	Giá VNĐ
<b>Rổ chén đĩa có khung</b>					
Inox 304	600	Tối thiểu 300	564x276	544.40.004	<b>1.837.000</b>
	700		664x276	544.40.005	<b>1.932.700</b>
	800		764x276	544.40.007	<b>2.140.600</b>
	900		864x276	544.40.008	<b>2.445.300</b>
<b>Rổ chén đĩa không có khung</b>					
Inox 304	600	Tối thiểu 300	565x280	544.40.024	<b>827.200</b>
	700		665x280	544.40.025	<b>899.800</b>
	800		765x280	544.40.027	<b>968.000</b>
	900		865x280	544.40.028	<b>1.075.800</b>

**Trọn bộ gồm:** Khay úp đĩa, khay úp chén, khay hứng nước, bộ ốc lắp đặt.


**Đóng gói:** 1 bộ

## GIẢI PHÁP LƯU TRỮ.



## RỔ CHÉN ĐĨA DI ĐỘNG - LENTO

- Dễ dàng nâng hạ, thuận tiện xếp và lấy chén đĩa
- Thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại
- Có kèm khay hứng nước, thích hợp để lưu trữ chén đĩa sau khi rửa
- Dễ vệ sinh



Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Kích thước DxRxC (mm)	Mã số	Giá VNĐ
<b>Rổ chén đĩa với thiết kế lưới để</b>					
Mạ chrome/ Xám	600	Tối thiểu 300	565x280x560	504.76.214	<b>5.815.700</b>
	700		665x280x560	504.76.215	<b>5.894.900</b>
	800		765x280x560	504.76.217	<b>5.975.200</b>
	900		865x280x560	504.76.218	<b>6.055.500</b>
Inox 304/ Xám	600	Tối thiểu 300	565x280x560	504.76.014	<b>6.695.700</b>
	700		665x280x560	504.76.015	<b>6.840.900</b>
	800		765x280x560	504.76.017	<b>7.000.400</b>
	900		865x280x560	504.76.018	<b>7.161.000</b>
<b>Rổ chén đĩa với thiết kế lưới tròn</b>					
Mạ chrome/ Xám	600	Tối thiểu 300	565x280x560	504.76.204	<b>5.894.900</b>
	700		665x280x560	504.76.205	<b>5.975.200</b>
	800		765x280x560	504.76.207	<b>6.055.500</b>
	900		865x280x560	504.76.208	<b>6.135.800</b>
Inox 304/ Xám	600	Tối thiểu 300	565x280x560	504.76.004	<b>6.776.000</b>
	700		665x280x560	504.76.005	<b>6.920.100</b>
	800		765x280x560	504.76.007	<b>7.080.700</b>
	900		865x280x560	504.76.008	<b>7.241.300</b>
<b>Rổ chén đĩa với thiết kế lưới tròn, kèm ống đựng đĩa</b>					
Inox 304/ Xám	600	Tối thiểu 300	560x280x560	504.76.134	<b>6.831.000</b>
	700		660x280x560	504.76.135	<b>6.974.000</b>
	800		760x280x560	504.76.137	<b>7.128.000</b>
	900		860x280x560	504.76.138	<b>7.293.000</b>

**Trọn bộ gồm:** Rổ chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ



Rổ chén đĩa với thiết kế lưới dệt



Rổ chén đĩa với thiết kế lưới tròn, kèm ống đựng đũa



# PHỤ KIỆN TỦ GÓC





## BỘ RỔ GÓC XOAY 270 ĐỘ - MEZZO

- Giải pháp lưu trữ cho tủ bếp góc (chữ L)
- Thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại
- Hoạt động xoay quanh trục giúp dễ dàng lấy đồ vật bên trong



Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Số lượng khay	Mã số	Giá VNĐ
Mạ chrome	Tối thiểu 800	Tối thiểu 400	2	548.37.210	<b>1.280.400</b>
Inox 304	Tối thiểu 800	Tối thiểu 400	2	548.37.010	<b>2.014.100</b>



**Trọn bộ gồm:** Trục xoay, 2 rổ xoay 270 độ, 2 bộ khớp giữ rổ, bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ



## BỘ RỔ GÓC XOAY 180 ĐỘ - MEZZO

- Giải pháp lưu trữ cho tủ bếp góc (chữ L)
- Thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại
- Hoạt động xoay quanh trục giúp dễ dàng lấy đồ vật bên trong



Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Số lượng khay	Mã số	Giá VNĐ
Mạ chrome	800	Tối thiểu 470	2	548.37.200	<b>1.251.800</b>
Inox 304				548.37.000	<b>1.942.600</b>

**Trọn bộ gồm:** Trục xoay, 2 rổ xoay 180 độ, 2 bộ khớp giữ rổ, bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ






# PHỤ KIỆN TỬ CAO



## TỦ CAO 6 TẦNG - DOLCE

- Thiết kế tối ưu hóa không gian bên trong tủ
- Rổ tự động chạy ra ngoài khi mở cửa, cho phép người dùng thấy rõ bên trong từ các hướng khác nhau



Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều cao lọt lòng (mm)	Số lượng khay	Mã số	Giá VNĐ
Mạ chrome	450	Tối thiểu 1950	6	548.65.232	<b>6.833.200</b>
	600			548.65.252	<b>7.481.100</b>
Inox 304	450	Tối thiểu 1950	6	548.65.032	<b>9.095.900</b>
	600			548.65.052	<b>10.487.400</b>

**Trọn bộ gồm:** Khung lọt lòng, khung cánh tủ, 6 rổ, ray trượt, bánh xe trượt, bộ bas kết nối, và bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ

# PHỤ KIỆN TỦ DƯỚI





## THÙNG GẠO ÂM TỬ - SPINTO

- Thiết kế không ray kéo, tiết kiệm diện tích
- Chỉ cần nhấn để lấy gạo

Hoàn thiện	Chiều rộng tủ (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Mã số	Giá VNĐ
Khung thép / Mặt gương	300	Tối thiểu 450	549.32.743	<b>1.634.600</b>

**Trọn bộ gồm:** Thùng gạo, bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ



## THÙNG GẠO GẮN CÁNH - SPINTO

- Thiết kế gắn cánh, ray trượt giảm chấn
- Thể tích lớn, chứa được 30kg gạo
- Nắp nhựa trong suốt, dễ dàng quan sát lượng gạo trong thùng
- Tích hợp hộp chống ẩm
- khay lấy gạo có thể đổi bên

Hoàn thiện	Chiều rộng lọt lòng (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Mã số	Giá VNĐ
Thép / Nhựa	≥264	≥550	549.32.759	<b>2.750.000</b>

**Trọn bộ gồm:** Thùng gạo, bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ

## GIẢI PHÁP LƯU TRỮ.



### THÙNG RÁC GẮN CẢNH - VIOLA

- Ứng dụng cho cửa bản lề, nắp thùng rác tự mở khi mở cửa
- Thiết kế hiện đại với nắp che kín ngăn không cho mùi thoát ra ngoài

Hoàn thiện	Loại	Chiều rộng tủ (mm)	Thể tích lít	Mã số	Giá VNĐ
Vỏ inox 304 / Thùng nhựa	Cửa mở bản lề	400	8	502.24.002	<b>704.000</b>
			14	502.24.005	<b>821.700</b>


**Trọn bộ gồm:** Vỏ thùng rác, ruột thùng rác, bas kết nối, bộ ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ



### THÙNG RÁC GẮN CẢNH - VIOLA

- Thiết kế gắn cánh, ray trượt giảm chấn
- 2 khay đựng với thể tích lớn 20l




Hoàn thiện	Chiều rộng lọt lòng (mm)	Chiều sâu lọt lòng (mm)	Mã số	Giá VNĐ
Thép / Nhựa	≥364	≥500	503.48.504	<b>2.500.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 2 thùng nhựa 20l, bộ khung, ray trượt, bas kết nối và ốc vít lắp đặt.


**Đóng gói:** 1 bộ

## CHÂN TỦ

- Chất liệu: nhựa PP
- Tải trọng: Tối đa 100 kg / chân
- Điều chỉnh độ cao: 100-140 mm



Hoàn thiện	Mã số	Giá VNĐ
Nhựa đen	637.15.011	<b>12.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 1 chân nhựa và 1 kẹp.		
<b>Đóng gói:</b> 1 bộ		






# BẢN LỀ






## BẢN LỀ - LEGATO


- Cơ cấu giảm chấn, không gây ồn khi đóng cửa
- Bền bỉ, tuổi thọ sử dụng lâu dài
- Đóng gói trọn bộ bao gồm cả đế bản lề và ốc lắp đặt



Độ trùm cánh tủ (mm)											Ứng dụng	Hoàn thiện	Mã số	Giá (VNĐ)
14	15	16	17	18	19	20	21	22						
				3	4	5	6	7	0		Lắp trùm ngoài	Inox 304	334.00.030	<b>58.300</b>
Khoảng cách đến chén E (mm)					Độ cao đế bản lề (mm)							Mạ niken sáng	334.00.061	<b>26.400</b>
												Mạ niken đen	334.00.064	<b>37.400</b>


**Trọn bộ gồm:** 1 đế bản lề, 1 bản lề, 1 nắp che chén, 1 nắp che tay bản lề, 4 ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ

Độ trùm cánh tủ (mm)											Ứng dụng	Hoàn thiện	Mã số	Giá (VNĐ)
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
				3	4	5	6	7	0		Lắp trùm nửa	Inox 304	334.00.031	<b>58.300</b>
Khoảng cách đến chén E (mm)					Độ cao đế bản lề (mm)							Mạ niken sáng	334.00.062	<b>26.400</b>
												Mạ niken đen	334.00.065	<b>37.400</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 đế bản lề, 1 bản lề, 1 nắp che chén, 1 nắp che tay bản lề, 4 ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ

Độ trùm cánh tủ (mm)											Ứng dụng	Hoàn thiện	Mã số	Giá (VNĐ)
-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3						
				3	4	5	6	7	0		Lắp lọt lòng	Inox 304	334.00.032	<b>58.300</b>
Khoảng cách đến chén E (mm)					Độ cao đế bản lề (mm)							Mạ niken sáng	334.00.063	<b>26.400</b>
												Mạ niken đen	334.00.066	<b>37.400</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 đế bản lề, 1 bản lề, 1 nắp che chén, 1 nắp che tay bản lề, 4 ốc lắp đặt.

**Đóng gói:** 1 bộ


# ĐÈN LED



## ĐÈN CHIẾU LẮP ÂM STELLA



- Vật liệu: Nhôm
- Màu hoàn thiện: Màu bạc
- Tuổi thọ (giờ): 10.000
- Cấp bảo vệ: IP20
- Kích thước lỗ khoan  $\varnothing$  (mm): 60
- Kích thước:
  - + Chiều cao (mm): 12
  - + Đường kính  $\varnothing$  (mm): 65
- Lắp đặt: Lắp vào lỗ khoan, có kẹp giữ



Điện áp	Nhiệt độ màu	Công suất	Quang thông	Hiệu suất phát quang	Chỉ số hoàn màu CRI	Mã số	Giá
VDC	K	W	lm	lm/W	Ra		VND
12	3000	1,8	$\geq 140$	$\geq 69$	$\geq 80$	833.01.401	<b>210.000</b>


**Trọn bộ gồm:** 1 đèn với 1m dây cấp điện đi kèm.

**Đóng gói:** 1 bộ

## ĐÈN LED DÂY STELLA, 10MM, 12V, ĐƠN SẮC



- Điều chỉnh được cường độ sáng: Có
- Vật liệu: Nhựa
- Màu hoàn thiện: Màu trắng
- Chiều rộng (mm): 10
- Chiều cao (mm): 1
- Tuổi thọ (giờ): 10.000
- Cấp bảo vệ: IP20
- Lắp đặt: Mặt sau có keo dán
- Thông tin đặt hàng: Vui lòng đặt thêm dây dẫn điện cho đèn LED dây




Điện áp	Số lượng bóng LED	Nhiệt độ màu	Công suất	Quang thông	Hiệu suất phát quang	Chỉ số hoàn màu CRI	Độ dài 1 cuộn	Mã số	Giá
VDC	LEDs/m	K	W/m	lm/m	lm/W	Ra	m		VND
12	60	3000	4,8	580	95	$\geq 80$	5	833.01.402	<b>610.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 cuộn.

**Đóng gói:** 1 bộ

## DÂY DẪN ĐIỆN CHO ĐÈN LED DÂY




Chiều dài m	Mã số	Giá VNĐ
2000	833.01.403	<b>55.000</b>



## CÔNG TẮC CẢM BIẾN CHẠM CHỈNH SÁNG STELLA

- Vật liệu: Nhựa
- Màu hoàn thiện: Màu trắng
- Kích thước lỗ khoan  $\varnothing$ (mm): 12
- Kích thước:
  - + Chiều cao (mm): 25
  - + Đường kính  $\varnothing$  (mm): 15
- Cấp bảo vệ: IP20
- Lắp đặt: Lắp vào lỗ khoan




Mã số	Giá VNĐ
833.01.404	<b>135.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 công tắc với 2m dây dẫn.



## CÔNG TẮC CỬA STELLA

- Vật liệu: Nhựa
- Màu hoàn thiện: Màu trắng
- Kích thước lỗ khoan  $\varnothing$ (mm): 12
- Kích thước:
  - + Chiều cao (mm): 33
  - + Đường kính  $\varnothing$  (mm): 15
- Cấp bảo vệ: IP20
- Lắp đặt: Lắp vào lỗ khoan





Mã số	Giá VNĐ
833.01.405	<b>125.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 công tắc với 2m dây dẫn.

## ĐÈN LED THANH STELLA KẾT HỢP CẢM BIẾN SÁNG KHÔNG CHẠM



- Điều chỉnh cường độ sáng: Có
- Vật liệu: Nhôm và nhựa
- Màu hoàn thiện: Màu bạc
- Tuổi thọ (giờ): 10.000
- Cấp bảo vệ: IP20
- Kích thước (DxRxC) (mm): 500 x 15 x 9
- Lắp đặt: Lắp nổi bằng vít



Điện áp	Nhiệt độ màu	Công suất	Quang thông	Hiệu suất phát quang	Chỉ số hoàn màu CRI	Mã số	Giá
VDC	K	W	lm	lm/W	Ra		VND
12	3000	3	≥ 180	≥ 59	≥ 80	833.01.406	<b>329.000</b>



**Trọn bộ gồm:** 1 đèn với 1m dây cấp điện đi kèm.

**Đóng gói:** 1 bộ

## ĐÈN LED THANH STELLA TÍCH HỢP CẢM BIẾN CỬA



- Điều chỉnh cường độ sáng: Không
- Vật liệu: Nhôm và nhựa
- Màu hoàn thiện: Màu bạc
- Tuổi thọ (giờ): 10.000
- Cấp bảo vệ: IP20
- Kích thước:
  - + Chiều rộng (mm): 16
  - + Chiều cao (mm): 13
- Lắp đặt: Lắp nổi bằng vít




Điện áp	Nhiệt độ màu	Công suất	Quang thông	Hiệu suất phát quang	Chỉ số hoàn màu CRI	Chiều dài	Mã số	Giá
VDC	K	W	lm	lm/W	Ra	mm		VND
12	3000	3,3	≥ 190	≥ 59	≥ 80	562	833.01.407	<b>405.000</b>
		4,5	≥ 270			762	833.01.408	<b>477.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 đèn với 1m dây cấp điện, vít và bas treo đi kèm.

**Đóng gói:** 1 bộ

## GIẢI PHÁP LƯU TRỮ:

## ĐÈN LED STELLA CHO TỦ QUẦN ÁO TÍCH HỢP CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG




- Điều chỉnh cường độ sáng: Không
- Vật liệu: Nhôm và nhựa
- Màu hoàn thiện: Màu bạc
- Tuổi thọ (giờ): 10.000
- Cấp bảo vệ: IP20
- Lắp đặt: Lắp nổi bằng vít
- Kích thước (DxRxC) (mm): 1000 x 15 x 30
- Trọn bộ gồm: 1 đèn với 1m dây cáp điện, vít và bas treo đi kèm

Điện áp	Nhiệt độ màu	Công suất	Quang thông	Hiệu suất phát quang	Chỉ số hoàn màu CRI	Mã số	Giá
VDC	K	W	lm	lm/W	Ra		VND
12	4000	6	≥ 350	≥ 59	≥ 80	833.01.409	<b>536.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 đèn với 1m dây cáp điện, vít và bas treo đi kèm.

**Đóng gói:** 1 bộ

## ĐÈN LED DÂY SILICON STELLA



- Điều chỉnh cường độ sáng: Không
- Vật liệu: Nhựa
- Màu hoàn thiện: Silicone
- Tuổi thọ: 10.000
- Cấp bảo vệ: IP65
- Kích thước:
  - + Chiều rộng (mm): 15
  - + Chiều cao (mm): 7

Điện áp	Số lượng bóng LED	Nhiệt độ màu	Công suất	Quang thông	Hiệu suất phát quang	Chỉ số hoàn màu CRI	Độ dài 1 cuộn	Mã số	Giá
V	LEDs/m	K	W/m	lm/m	lm/W	Ra	m		VND
220	60	4700	6	495	83	≥ 80	15	833.01.410	<b>1.630.000</b>

**Đóng gói:** 1 cuộn

## NGUỒN ĐÈN LED STELLA 12V

- Màu hoàn thiện: Màu trắng
- Cấp bảo vệ: IP20
- Input:
  - + Điện áp (VAC): 200-240
  - + Tần số (Hz): 50
- Tuổi thọ (giờ): 15.000
- Số lượng ngõ ra: 6
- Lắp đặt: Bộ nguồn phải cách các vật cản và các thiết bị xung quanh tối thiểu 50 mm, nhằm đảm bảo điểm đặt biến điện có không gian để tản nhiệt. Cần lưu ý nhiệt độ tối đa của môi trường, không đặt bộ nguồn ở nơi nhiệt độ quá cao. Luôn trang bị bảo vệ quá áp cho bộ nguồn.




**833.01.910**




**833.01.911**




**833.01.912**



**833.01.910**



**833.01.911**



**833.01.912**

Công suất đầu ra	Công suất tối đa trên mỗi ngõ ra	Nhiệt độ môi trường	Kích thước (DxRxC)	Mã số	Giá
W	W	°C	mm		VND
20	20	45	103 x 36 x 16	833.01.910	<b>289.000</b>
30	30	45	157 x 50 x 17	833.01.911	<b>539.000</b>
50	30	40	161 x 57 x 19	833.01.912	<b>719.000</b>

**Trọn bộ gồm:** 1 bộ nguồn với 2m dây dẫn điện đầu cắm chuẩn EU và một bộ chia 6.

**Đóng gói:** 1 bộ

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ:

**BỘ ĐÈN LED**

Mã Bộ	Mã thành phần	Số lượng mỗi bộ	Tên sản phẩm	Giá
<b>833.01.494</b>				<b>812.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 3 đèn chiếu lắp âm và 1 bộ nguồn 20W.	833.01.401		3	Đèn chiếu lắp âm Stella
	833.01.910		1	Bộ nguồn LED Stella 12V, 20W
<b>833.01.495</b>				<b>1.009.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 1 đèn LED thanh kết hợp cảm biến chỉnh sáng không chạm và 1 bộ nguồn 20W.	833.01.402		1	Đèn LED dây Stella 10mm, 12V, đơn sắc
	833.01.403		1	Dây dẫn điện cho đèn LED dây
	833.01.911		1	Bộ nguồn LED Stella 12V, 30W
<b>833.01.496</b>				<b>559.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 3 đèn chiếu lắp âm và 1 bộ nguồn 20W.	833.01.406		1	Đèn LED thanh Stella kết hợp cảm biến chỉnh sáng không chạm
	833.01.910		1	Bộ nguồn LED Stella 12V, 20W
<b>833.01.497</b>				<b>625.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 1 đèn LED thanh kết hợp cảm biến cửa, dài 562mm và 1 bộ nguồn 20W.	833.01.407		1	Đèn LED thanh Stella kết hợp cảm biến cửa dài 562mm
	833.01.910		1	Bộ nguồn LED Stella 12V, 20W
<b>833.01.498</b>				<b>686.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 1 đèn LED thanh kết hợp cảm biến cửa, dài 762mm và 1 bộ nguồn 20W.	833.01.408		1	Đèn LED thanh Stella kết hợp cảm biến cửa dài 762mm
	833.01.910		1	Bộ nguồn LED Stella 12V, 20W
<b>833.01.499</b>				<b>734.000</b>
<b>Trọn bộ gồm:</b> 1 đèn LED cho tủ quần áo kết hợp cảm biến chuyển động và 1 bộ nguồn 20W.	833.01.409		1	Đèn LED Stella cho tủ quần áo kết hợp cảm biến chuyển động
	833.01.910		1	Bộ nguồn LED Stella 12V, 20W









**cucina**  
★★★★★ Italia Vita

[www.cucina.vn](http://www.cucina.vn)

**HÄFELE**

**Công ty TNHH Hafele Việt Nam**

Lầu 3, Tòa nhà Ree

9 Đường Đoàn Văn Bơ

Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Phone: +84 28 39 113 113

Email: [info@hafele.com.vn](mailto:info@hafele.com.vn)